

Productos



XSZ-2100

Microscopio biológico binocular, modelo serie XSZ-2100 Es ampliamente utilizado, en la investigación científica de laboratorios, hospitales y universidades. Debido a su alta calidad, precio bajo y diseño ergonómico, se convierte en la primera opción de los profesionales de las organizaciones de investigación científica.







XSZ-2101

XSZ-2105 - 2107



2101 2105 2107

Microscopio biológico binocular, modelo XSZ-2100

Cabezales binocular de tipo Seidentopf con inclinación a 30º y Sliding inclinación a 45º, rotatorios de 360º. Estativo tipo Pirámide Portaoculares con distancia interpupilar variable y regulación dióptrica izquierda ±5d. Oculares par 10x WF. Objetivos de óptica plana 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0.25, 40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil. Aumentos totales 1000x. Platina mecánica amplia de 140 x 140 mm que acepta dos portaobjetos, con mando bajo coaxial.

Condensador de Abbe 1.25 na centrable y regulable en altura con colectora, diafragma iris y portafiltro.

Modelo XSZ

Enfoque macro y Micrométrico coaxial bilateral, con focus stop y ajuste de tensión en el macrométrico. Iluminador con lámpara halógena regulable y centrable 6V 20W / 30 W

Modelo A32			2101	2103	2101
ESPECIFICACIONES					
OCULARES	Wide Fild	WF10X			
		WF16X			
OBJETIVOS	Acromaticos	PL4X/0.1			
		PL10X/0.25			
		PL40X/0.65 (Spring)			
		PL60X/0.65 (Spring)			
		PL100X/1.25 (Spring OIL)			
CABEZAL	Binocular	Compensation (Inclinacion OF 45 %) Sliding			
		Compensation (Inclinacion OF 30 %) Seidentopf			
PLATINA	Mecanica	Size: 140 X 140 mm Move Rango: 45 X 75 mm			
	Cooviel	Coavial Coarse and fine Adjustment Coars adjustment			

Coaxial Coarse and fine Adjustment, Coars adjustment Coaxial SISTEMA DE FOCO 30mm, fine range 0.002mm Macro / Micro Cuadruple **REVOLVER** Quintuple **CONDENSADOR** Abbe condensador NA1.25, Ajuste de piñon / cremallera 6V/20W Halogena Lampara Ajustable brillo **ILUMINACION Sistema** 6V/30W Halogena Lampara Ajustable brillo

© 2007 Lancet EEUU 2232. Buenos Aires. Argentina.